



Specifikationer Ledvance LED panel  
Kompakt 33W 4320lm - 830 varm hvid  
| 120x30cm - UGR <19 - Dali dæmpbar

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 247013                                 |
| EAN                              | 4099854004124                          |
| Producentkode                    | 4099854004124                          |
| Mærke                            | Ledvance                               |
| Producent navn                   | PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 DALIVR LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                   |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 70000                                  |
| Product Serie                    | PANEL COMFORT                          |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                     | 33W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                    |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Inkl. lyskilde      | Ja                           |
| Lumen (Lysfluks)    | 4320lm                       |
| Lysudbytte (Lm/W)   | 130                          |
| Beskyttelsesniveau  | IP40                         |
| IK-Klasse           | IK02 - 0.20 Joule            |
| Armatur Tilslutning | Skrueløs samlemuffe, 5 polet |
| Reflektor Overflade | Mat                          |
| Effektfaktor        | >0.90                        |
| Produkttype         | LED Panel                    |

## Armatur information

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Montering        | Forsænket               |
| UGR-indeks       | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel    | PS (Polystyren)         |
| Driftstemperatur | -10 to +50              |
| Nødbelysning     | Nej                     |
| Armatur Farve    | Hvid                    |
| Materiale        | Aluminium               |
| Armaturfarve     | Hvid                    |

## Mål

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Længde (mm)         | 1195     |
| Bredde (mm)         | 295      |
| Højde (mm)          | 11       |

## Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**